

ho scelto
la mia strada.

ho scelto
la mia strada.

una passione da vivere senza compromessi.

SP 50 2T PURE JET
50 RACING REPLICA

Runner

SP-PJ
Runner
RACING
REPLICA




GILERA®

Il mio scooter, l'unica regola.

Nessun compromesso. Ho scelto di vivere seguendo un'unica regola: la mia passione sopra ogni cosa. Perché solo Runner soddisfa il mio istinto e la mia voglia di libertà assoluta. La potenza e l'energia di una moto si fondono nel corpo di uno scooter sportivo e in ogni viaggio le emozioni scorrono inarrestabili. Nella vita ho deciso di osare. Chi pensa di non farcela, lasci la strada libera.

Runner

Runner
50 Pure Jet



Il motore Pure Jet, due tempi a iniezione elettronica, riduce i consumi di carburante del 50% permettendo una percorrenza di oltre 500Km con un pieno. Inoltre risponde perfettamente ai nuovi standard Euro2. Runner assicura il massimo della potenza e delle prestazioni nel rispetto dell'ambiente.

REPLICA

SP-PJ
Runner

RACING
REPLICA



Runner

50 RACING REPLICA

5 0 R A C I N G R E P L I C A

 **GILERA**

ADRENALINA ALLO STATO PURO



In strada, la sicurezza è un casco ben allacciato sulla testa. E quando si scende, la comodità è l'ampio vano portaoggetti progettato per contenerlo.



Potenza e controllo. Con la **marmitta snakebite** prestazioni e grinta sono al top, in tutta sicurezza. Nuovo design sportivo per il **cruscotto** in carbon look per un controllo sulla guida preciso e immediato.



Il motore **Pure Jet**, due tempi a iniezione elettronica, riduce i consumi di carburante del **50%** permettendo una percorrenza di oltre **500Km con un pieno**. Inoltre risponde perfettamente ai nuovi standard **Euro2**. Runner assicura il massimo della potenza e delle prestazioni nel rispetto dell'ambiente.

REPLICA

SP-PJ
Runner
RACING
REPLICA



Runner

Runner

S P 5 0 2 T 5 0 P U R E J E T 5 0 R A C I N G R E P L I C A



Motore	Monocilindrico HI-PER2 PRO
Cilindrata	49,4 cc
Alésaggio/Corsa	40x39,3 mm
Carburante	Benzina senza piombo N.O.R. min. 95 (benzina verde)
Raffreddamento	A liquido con circolazione forzata
Lubrificazione	olio con pompa miscelatore con asservimento al comando del gas
Avviamento	Elettrico (tipo Bendix) e a kick starter
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco con tamponi smorzatori
Freno anteriore	Disco Ø 220 mm con pinza a doppio pistoncino flottante da 25 mm
Freno posteriore	Disco Ø 175 mm con pinza a pistoni contrapposti da 28 mm
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70-12"
Pneumatico posteriore	Tubeless 130/70-12"
Sospensione anteriore	Forcella telescopica a steli revesciati con steli da 30 mm; cartuccia idraulica; corsa 73 mm
Sospensione posteriore	Monosommortizzatore idraulico, con precarico regolabile (4 posizioni), corsa 73 mm
Altezza sella	830 mm
Peso a secco	89 Kg
Capacità serbatoio carburante	12,2 lt (di cui riserva 3,1 lt)
Capacità serbatoio olio	1,7 lt
Velocità massima	Secondo codice vigente
Consumi	-

 Rosso Dragon/Platino

 Giallo Lemon/Cenere opaco

 Cenere opaco/Cubik carbonio

Runner Racing Replica è disponibile esclusivamente nel colore Rosso dragon e con motorizzazione Pure Jet.

TIPO DEL CONCESSIONARIO

I Runner Pure Jet e Runner Racing Replica 50 sono omologati Euro 2.

Runner SP 50 è omologato Euro 1.

50 PURE JET - 50 RACING REPLICA

Motore	Monocilindrico PURE JET
Cilindrata	49,4 cc
Alésaggio/Corsa	40x39,3 mm
Carburante	Benzina senza piombo N.O.R. min. 95 (benzina verde)
Raffreddamento	A liquido con circolazione forzata
Lubrificazione	Pompa miscelatore con asservimento al comando gas bassa portata
Avviamento	Elettrico (tipo Bendix)
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco con tamponi smorzatori
Freno anteriore	Disco Ø 220 mm con pinza a doppio pistoncino flottante da 25 mm
Freno posteriore	Disco Ø 175 mm con pinza a pistoni contrapposti da 28 mm
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70-12"
Pneumatico posteriore	Tubeless 130/70-12"
Sospensione anteriore	Forcella telescopica a steli revesciati con steli da 30 mm; cartuccia idraulica; corsa 73 mm
Sospensione posteriore	Monosommortizzatore idraulico con precarico regolabile (4 posizioni), corsa 73 mm
Altezza sella	830 mm
Peso a secco	89 Kg
Capacità serbatoio carburante	12,2 lt (di cui riserva 3,1 lt)
Capacità serbatoio olio	1,7 lt
Velocità massima	Secondo codice vigente
Consumi	50 Km/lt (ciclo ECE 47)



Su tutti i veicoli Gilera

2 ANNI
di garanzia

2 ANNI
di assistenza stradale

Gilera gira con:
AGIP **PIRELLA**

800-818298

www.gilera.com

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

Il marchio **GILERA** è di proprietà di

PIAGGIO & C.s.p.a.

L'Azienda si riserva in ogni momento il diritto di intervenire con modifiche tecniche ad estetiche.
I ricambi originali Gilera hanno certifica di qualità e mantengono inalterate le prestazioni del vostro veicolo.